Efterfrågade kompletteringar


Attefallshus BYGG.2025.1578

2025-06-03



Komplettering inskickad 2025-06-03

kl. 10.51 (20 minuter efter föreläggandet)



Skala 1:50

Tak 10°
TRP plåt
Underlaspapp
19 mm råspont
25 mm luftspalt
Takåsar 325 mm c/c 1200 med 300 mm Isolering
Plastfolie
28x70 glesspanel
13 mm gips

Ytterväggar
21 mm väggbrädor
28×70 glesspanel
Utegips 9
Stomme 145×45 med 145 isolering
plastfolie
45×45 regalar med 45 isolering
13 mm gips
Alt 200 mm murade leca väggar

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Byggkonsult Per Börjesson
Vaktelvägen 2
455 32 Munkedal
0703 - 212 303

RITAD/KONSTR AV: Per Börjesson
UPPDRAG.NR:
ORT/DATUM: Munkedal 2025-04-11

Ammenäs 1:101, Atterfallare


Sektion

SKALA 1:50


KOD/TYP/POS:
RITNINGSNUMMER: A 2
ÄNDR BET: B

PLO: 2025-06-03 10:46 P:\KONTROLPLANER\KJELL ELIASSON\GARAGE\ATTERFALLSHUS MED FRIGGEBOD REV B.DWG PER BÖRJESSON


REF:
LAGER: SB11




Fasad mot norr




Fasad mot väster




Fasad mot söder



Fasad mot öster



Plan



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Byggkonsult Per Börjesson
Vaktelvägen 2
455 32 Munkedal
0703 - 212 303

Ammenäs 1:101, Atterfallare

Plan & Fasad

SKALA 1:100


RITAD/KONSTR AV	UPPDRAG.NR
Per Börjesson	

ORT/DATUM	KOD/TYP/POS	RITNINGSNUMMER	ÄNDR BET
Munkedal 2025-04-11		A 1	B

PLO: 2025-06-03 10:48 P:\KONTROLPLANER\KJELL ELIASSON\GARAGE\ATTERFALLSHUS MED FRIGGEBOD REV B.DWG PER BÖRJESSON

REF:

LAGER: SB11



Situationsplan
2025-01-07

Teckenförklaring

- Plangräns
- Egenskapsgräns
- Användningsgräns
- Prickmark, marken får inte bebyggas
- Kryssmark, marken får endast bebyggas med uthus och garage
- Utfartsförbud
- Servitut
- Ledningsrätt
- Gemensamhets-anläggning

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

- Fastighetsgräns
- Traktgräns
- Kommungräns
- Byggnad, husliv
- Byggnad, takkontur
- Häck
- Staket
- Stenmur
- Stödmur
- Slänt
- 25 Höjdkurva
- Körbana
- Fornminne
- +0,0 Markhöjd

0 5 10 Meter

N

NYBYGGNADSKARTA

Kartan är fältkontrollerad: JA

Fastighet	Ammenäs 1:101
Gatuadress	Nedre Myrvägen 10
Kommun	Uddevalla
Detaljplan	1485K-P07/3
Fastställelse / Laga kraft datum	2006-11-10
Planbestämmelser	B

Nybyggnadskartan upprättad
Datum:2021-03-03
Namn:Georg Englund
Telefon:0522-69 73 36

VA-uppgifter fås via Västvatten 0522-63 68 00 eller info@vastvatten.se
Uppgifter om övriga ledningar fås via https://www.ledningskollen.se

Skala	1:400 A4S	Area	1118 m²
Koordinatsystem i höjd	RH 2000	Koordinatsystem i plan	SWEREF 99 12 00

Samhällsbyggnad
451 81 UDDEVALLA

2025-06-03 **Dnr:** BYGG.2025.1578

Kjell Eliasson

Nedre Myrvägen 10
451 90 Uddevalla

Föreläggande om komplettering

Diarienummer: BYGG.2025.1578
Ärendet avser: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad
Fastighetsbeteckning: AMMENÄS 1:101

Föreläggande

Ni föreläggs att komma in med följande kompletteringar senast **2025-06-24** enligt 9 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL

1. Ta bort allt icke lov- och anmälningspliktigt från ansökan (pergola och friggebod).

Kontakta oss

Du skickar in handlingar till samhallsbyggnad@uddevalla.se eller Uddevalla Kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla.

Kom ihåg att uppge ärendenummer BYGG.2025.1578

Bedömning

Samhällsbyggnad har vid granskningen av inskickade handlingar bedömt att det saknas förutsättningar för fortsatt handläggning av ärendet. Det saknas viktig information i handlingar som krävs för att bedöma om anmälan följer gällande lagar och regler.

Upplysningar

Under den fortsatta handläggningen kan ytterligare kompletteringar begäras.

Om de begärda handlingarna inte inkommer kommer Samhällsbyggnad att avvisa anmälan. Avgift för avvisning av anmälan kommer att tas ut enligt gällande taxa.


Ni har även möjlighet att återta er anmälan. Meddela i så fall Samhällsbyggnad detta snarast.

Samhällsbyggnad

Dan Cardesjö
Bygglovshandläggare

I enlighet med delegation från samhällsbyggnadsnämnden
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Lägesanvisning för byggnad



För att bestämma byggnadens läge i förhållande till fastighetsgränserna ska följande mått redovisas:

- Mått på längden (a). Mätt från en gränspunkt till en punkt som ligger på fastighetsgränsen. Punkten ska vara rätvinkligt mot byggnadens hörn, se ritningen ovan.

- Mått på två längder (b och c). Längderna ska vara vinkelräta från fastighetsgränsen till byggnadens hörn.